

PREISLISTE 2021 – PFLEGE BETTEN UND WECHSELDRUCK-SET'S

Nr.	Apparat	Beschrieb	CHF
1	<p>KOVAL – PFLEGE BETT N4</p>  <p>PFLEGE BETT MIT BUCHE-FOURNIER</p>	<p>Koval – N4</p> <p>Pflegebett mit Zentralbremse – elektromechanisch</p> <p>Hochwertig verarbeitetes Pflegebett mit besten Komponenten, Gestell grau pulverbeschichtet</p> <p>Ausführung elektromechanisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Linak-Antriebe für alle Höhenverstellungen - vierteiliges Metall-Liegeeinheit - elektrische Verstellung der Betthöhe - elektrische Verstellung der Kopfteilneigung - elektrische Verstellung der Oberschenkel-Auflage - elektrische Verstellung der Fuss-Auflage - Zentralbremssystem - feststellbarer Geradeauslauf - grosse 125 mm Laufrollen - praktischer Zwischenraum bei fusseitigem Brett zum fixieren des Bettinhaltes <ul style="list-style-type: none"> - Aussenmasse: <ul style="list-style-type: none"> 210 cm (Länge) 98 cm (Breite) - Masse Liegefläche: <ul style="list-style-type: none"> 200 cm (Länge) 90 cm (Breite) <ul style="list-style-type: none"> - elektrischer Hubbereich: 38 bis 83 cm - elektr. einstellbares Kopfteil von 0° bis +85° - elektr. einstellbares Oberschenkelteil 0° bis +53° - elektr. einstellbares Fussteil 0° bis +27° über Raster-Verriegelung <ul style="list-style-type: none"> - Bettgewicht, leer: 106 kg - Arbeitslast: S.W.L. 220 kg <p>Hersteller ist: KOVAL d. o.o. -3223 Loka pri Zusmu koval@koval.si - www.koval.si</p>	2780,00

PREISLISTE 2021 – PFLEGE BETTEN UND WECHSELDRUCK-SET'S

Nr.	Apparat	Beschrieb	CHF
2	<p><i>MÜHLE MÜLLER – PFLEGE BETT ALLEGRA LIVING</i></p>  <p>PFLEGE BETT MIT BUCHE-FOURNIER</p>	<p>Mühle Müller – Allegra Living</p> <p>Pflegebett mit Zentralbremse – elektromechanisch</p> <p>Hochwertig verarbeitetes Pflegebett mit gekapselten Doppelaufrollen</p> <p>Ausführung elektromechanisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ilcon-Antriebe für alle Höhenverstellungen - vierteiliges Liegeeinheit - elektrische Verstellung der Betthöhe - elektrische Verstellung der Kopfteilneigung - elektrische Verstellung der Oberschenkel-Auflage - elektrische Verstellung der Fuss-Auflage - Zentralbremssystem - 75 mm Doppellenkrollen - praktischer Zwischenraum bei fusseitigem Brett zum fixieren des Bettinhaltes <p>- Aussenmasse: 210 cm (Länge) 98 cm (Breite)</p> <p>- Masse Liegefläche: 200 cm (Länge) 90 cm (Breite)</p> <p>- elektrischer Hubbereich: 40 bis 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bettgewicht, leer: 106 kg - Arbeitslast: S.W.L. 155 kg <p>Hersteller ist: Werner Mühle Metallverarbeitung, 35799 Merenberg info@muehle-mueller.de - www.muehle-mueller.de</p>	2480,00

PREISLISTE 2021 – PFLEGE BETTEN UND WECHSELDRUCK-SET'S

Nr.	Apparat	Beschrieb	CHF
3	<p><i>HERDEGEN – NIEDRIG-PFLEGE BETT AMPLI PLUS</i></p>  <p>PFLEGE BETT MIT MASSIV- BUCHENHOLZ-TEILEN</p>	<p>Herdegen – Ampli Plus</p> <p>Niedrig-Pflegebett mit Zentralbremse – elektromechanisch</p> <p>Hochwertig verarbeitetes Pflegebett mit Massivbuchenholz-Teilen und 5 Jahren Garantie</p> <p>Ausführung elektromechanisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TiMotion-Antriebe für alle Höhenverstellungen - vierteiliges Liegeeinheit - elektrische Verstellung der Betthöhe - elektrische Verstellung der Kopfteilneigung - elektrische Verstellung der Oberschenkel-Auflage - elektrische Verstellung der Fuss-Auflage - Zentralbremssystem - Geradeauslauf - 100 mm Lenkrollen - praktischer Zwischenraum bei fusseitigem Brett zum fixieren des Bettinhaltes - Wandschutz und weiteres sinnvolles Zubehör erhältlich <ul style="list-style-type: none"> - Aussenmasse: <ul style="list-style-type: none"> 210 cm (Länge) 98 cm (Breite) - Masse Liegefläche: <ul style="list-style-type: none"> 200 cm (Länge) 90 cm (Breite) <ul style="list-style-type: none"> - elektrischer Hubbereich: 20 bis 82 cm - Bettgewicht, leer: 140 kg - Arbeitslast: S.W.L. 135 kg <p>Hersteller ist: Herdegen Paris - 18250 Henrichemont info@herdegenexport.com - www.herdegen.fr</p> <p>Inspiration: https://youtu.be/QXJf9QoHgXA https://youtu.be/8AipmKi52iU</p>	1980,00

PREISLISTE 2021 – PFLEGE BETTEN UND WECHSELDRUCK-SET'S

Nr.	Apparat	Beschrieb	CHF
3	<p>HERDEGEN – NIEDRIG-PFLEGE BETT AMPLI PLUS</p>  <p>PFLEGE BETT MIT MASSIV- BUCHENHOLZ-TEILEN</p>	<p>Herdegen – Ampli Plus</p> <p>Niedrig-Pflegebett – elektromechanisch</p> <p>Hochwertig verarbeitetes Pflegebett mit Massivbuchenholz-Teilen und 5 Jahren Garantie</p> <p>Ausführung elektromechanisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TiMotion-Antriebe für alle Höhenverstellungen - vierteiliges Liegeeinheit - elektrische Verstellung der Betthöhe - elektrische Verstellung der Kopfteilneigung - elektrische Verstellung der Fuss-Auflage - 100 mm Lenkrollen - einzelrollen gebremst - praktischer Zwischenraum bei fusseitigem Brett zum fixieren des Bettinhaltes - Wandschutz und weiteres sinnvolles Zubehör erhältlich <ul style="list-style-type: none"> - Aussenmasse: <ul style="list-style-type: none"> 210 cm (Länge) 98 cm (Breite) - Masse Liegefläche: <ul style="list-style-type: none"> 200 cm (Länge) 90 cm (Breite) <p>- elektrischer Hubbereich: 20 bis 82 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bettgewicht, leer: 140 kg - Arbeitslast: S.W.L. 135 kg <p>Hersteller ist: Herdegen Paris - 18250 Henrichemont info@herdegenexport.com - www.herdegen.fr</p> <p>Inspiration: https://youtu.be/QXJf9QoHgXA https://youtu.be/8AipmKi52iU</p>	1580,00

PREISLISTE 2021 – PFLEGE BETTEN UND WECHSELDRUCK-SET'S

Nr.	Apparat	Beschrieb	CHF
4	<p>AKS – PFLEGE BETT S4</p>  <p>PFLEGE BETT MIT BUCHE-FOURNIER</p>	<p>aks – S4</p> <p>Pflegebett – elektromechanisch</p> <p>einfaches Pflegebett, Gestell grau pulverbeschichtet</p> <p>Ausführung elektromechanisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - iLcon-Antriebe für alle Höhenverstellungen - vierteiliges Metall-Liegeeinget - elektrische Verstellung der Betthöhe - elektrische Verstellung der Kopfteilneigung - elektrische Verstellung der Fuss-Auflage - einzelrollen gebremst - grosse 125 mm Laufrollen <p>- Aussenmasse:</p> <ul style="list-style-type: none"> 205 cm (Länge) 108 cm (Breite) <p>- Masse Liegefläche:</p> <ul style="list-style-type: none"> 200 cm (Länge) 90 cm (Breite) <ul style="list-style-type: none"> - elektrischer Hubbereich: 38 bis 83 cm) - elektr. einstellbares Kopfteil von 0° bis +70° - elektr. einstellbares Oberschenkelteil 0° bis +37° - elektr. einstellbares Fussteil 0° bis +23° über Raster-Verriegelung <ul style="list-style-type: none"> - Bettgewicht, leer: 122 kg - Arbeitslast: S.W.L. 135 kg <p>Hersteller ist: aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH, 53842 Troisdorf info@aks.de - www.aks.de</p>	1260,00

PREISLISTE 2021 – PFLEGE BETTEN UND WECHSELDRUCK-SET'S

Nr.	Apparat	Beschrieb	CHF
1	<p>HERDEGEN – DEKUBITUS PFLEGEMATRATZEN</p>  <p>3 JAHRE GARANTIE MAXIMALE BELASTUNG 140 KG</p> <p>Art.-Nr. MAXI AERO 410092C MAXI AERO PU Bezug rechteckige Unterlage</p> <p>Die Matratze MAXI AERO besteht aus zwei abgeschäumten Schaumstoffschichten, die eine Luftzirkulation auf der Oberseite der Matratze ermöglichen und die Spannung des unteren Schaumstoffs bei der Verwendung im Brust- oder Rückenbereich eines Pflegebettes begrenzen.</p> <p>Gelegtes Risiko → Hohes Risiko ↑ Hoch+2</p> <p>MAXI AERO MIT PU-ÜBERZUG</p>	<p>Herdegen – klinische Matratzen</p> <p>Präventionsniveau 2 - Hoch Der Patient ist wenig mobil, Vorstufe von Rötungen oder Dekubitus. Klasse II (viskoelastisch)</p> <p>Maxi Aero Matratze 90 x 200 mit PU-Überzug</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 cm Hartschaum 38kg + 6 cm Visko-PU-Schaum 86kg - maximale Belastung 140 kg - höhe 14 cm, breite 90 cm, länge 195 cm, Gewicht 15 kg - 86 kg/m³ + 38 kg/m³ - Feuerfestigkeit M4 / Bezug - Matratzenschoner PU-beschichtet, Baumwolljersey, - Reißverschluss auf 3 Seiten, Feuerfestigkeit M1 - 3 Jahre Garantie 	398,00
2	 <p>3 JAHRE GARANTIE MAXIMALE BELASTUNG 140 KG</p> <p>Art.-Nr. MAXI MATRATZEN 410060D 105 x 205 x 14 cm mit feuerfestem PU Bezug 410060C 138 x 88 x 14 cm mit feuerfestem PU Bezug gerollt</p> <p>Gelegtes Risiko → Hohes Risiko ↑ Hoch+2</p> <p>MAXI MIT PU-ÜBERZUG</p>	<p>Maxi Matratze 90 x 200 mit PU-Überzug</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 cm Hartschaum 38kg + 6 cm Visko-PU-Schaum 86kg - maximale Belastung 140 kg - höhe 14 cm, breite 88 cm, länge 198 cm, Gewicht 15 kg - 86 kg/m³ + 38 kg/m³ - Feuerfestigkeit M4 / Bezug - Matratzenschoner PU-beschichtet, Baumwolljersey, - Reißverschluss auf 3 Seiten, Feuerfestigkeit M1 - 3 Jahre Garantie <p>Hersteller ist: Herdegen Paris - 18250 Henrichemont info@herdegenexport.com - www.herdegen.fr</p>	468,00


PREISLISTE 2021 – PFLEGE BETTEN UND WECHSELDRUCK-SET'S

Nr.	Apparat	Beschrieb	CHF
1	<p>HERDEGEN – WECHSELDRUCKMATRATZEN</p>  <p>PROTECTOR III</p>	<p>Herdegen – Wechseldruck-Matratzen-Systeme</p> <p>Präventionsniveau 3 - sehr Hoch Der Patient ist wenig mobil, Rötungen oder Dekubitus. Matratzenklasse 2, Auflagematratze mit Wechseldrucksystem Klasse II Wechseldruck</p> <p>WECHSELDRUCK-MATRATZEN-SYSTEM Protector III 90 x 200 mit PU-Überzug</p> <ul style="list-style-type: none"> - flüsterleiser Kompressor mit Anschlusschlauch - 17 befestigte Rollen bilden eine ausgewogene Liegefläche - CPR-Notablass zum raschen Luftablass - Schnellanschluss für Luftsystem, aufgeblasen abschliessbar - stufenlose Gewichtsdefinition einstellbar 40-100 mmHg - maximale Belastung 150 kg - höhe 12 cm, breite 85 cm, länge 280 cm, Gewicht 5 kg - Leistung Kompressor 7 Watt / 230 Volt - Virtueller Alarm bei Fehlfunktion oder nach Stromausfall - 3 Jahre Garantie <p>Mitgeliefert wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 cm dicker Schaumstoff für unter die Wechseldruck-Matratze auf den Rost - PU-Matratzenschoner wird direkt überzogen, Reißverschluss auf 3 Seiten, Feuerfestigkeit M1 - 8 Befestigungsriemen für die Befestigung auf den Pflegebettrost - 1 Ersatz-Luftkammer - Transport-Tasche <p>Hersteller ist: Herdegen Paris - 18250 Henrichemont info@herdegenexport.com - www.herdegen.fr</p>	1598,00

PREISLISTE 2021 – PFLEGE BETTEN UND WECHSELD RUCK-SET'S
 S

Nr.	Apparat	Beschrieb	CHF
2	<p>HERDEGEN – WECHSELD RUCKMATRATZEN</p> <p>Die Hülle der PROTECTOR I Luftmatratzenauflage hat 130 Luftzellen, die sich abwechselnd aufblasen und entleeren, um Druckstellen zu vermeiden. Die Matratzenauflage ist mit Laschen ausgestattet, die unter der Matratze geschoben werden können. Der Luftdruck wird von einer Luftpumpe erzeugt und kann so eingestellt werden, dass die Festigkeit der Matratze je nach Gewicht des Patienten erhöht oder verringert wird. Das sehr leise Kompressor hat eine sehr gute energieeffiziente Leistung. Ideal zur Vermeidung von Dekubitus im Stadium I. Inklusive Reparatursatz.</p>  <p>3 JAHRE GARANTIE MAXIMALE BELASTUNG 110 KG</p> <p>Art.-Nr. MATRATZENAUFLAGE 4103210 PROTECTOR I 120x90x6,25 cm mit Kompressor</p> <p>PROTECTOR I</p>	<p>Herdegen – Wechsedruck-Matratzen-Systeme</p> <p>Präventionsniveau 3 - sehr Hoch Der Patient ist wenig mobil, Rötungen oder Dekubitus. Matratzenklasse 2, Auflagematratze mit Wechsedrucksystem Klasse II Wechsedruck</p> <p>AUFLEGE-WECHSELD RUCK-MATRATZEN-SYSTEM Protector I 90 x 280 mit PU-Überzug</p> <ul style="list-style-type: none"> - flüsterleiser Kompressor mit Anschluss Schlauch - PVC-Auflage-Matratze für auf eine bestehende Matratze - 130 Luftzellen, 10-12 Minuten-Zyklus - stufenlose Gewichtsdefinition einstellbar - maximale Belastung 110 kg - höhe 7 cm, breite 90 cm, länge 280 cm, Gewicht 2 kg - Leistung Kompressor 7 Watt / 230 Volt - 3 Jahre Garantie <p>Mitgeliefert wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 cm dicker Schaumstoff für auf die Wechsedruck-Matratze, darauf wird direkt der PU-Matratzenschoner überzogen. PU-beschichtet, Baumwolljersey - Reißverschluss auf 3 Seiten, Feuerfestigkeit M1 - 8 Befestigungsriemen für die Befestigung auf den Pflegebettrost - Reparatur-Set PVC - Transport-Tasche <p>Hersteller ist: Herdegen Paris - 18250 Henrichemont info@herdegenexport.com - www.herdegen.fr</p>	798,00

PREISLISTE 2021 – KOVAL STEH- UND AUFRICHTHILFEN

<p>3</p>		<p>Koval STEH-MOVER- aktiv</p> <p>Steh- und Aufrichthilfe - aussergewöhnliche bequeme Symbiose aus Umsetzhilfe und Aufrichthilfe mit Sitzmöglichkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abmessungen: 105 cm (Höhe), 94cm (Länge) 64 cm (Breite) - elektrische Spreizung der Fahrwerkschenkel: - zwischen den Achsen: 51,5 cm (schmal) 90 cm (breit) - zwischen Rollen: 44 cm (schmal) 85 cm (breit) - Außerhalb der Rollen: 58 cm (schmal) 97 cm (breit) - elektrischer Hubbereich von 103 cm bis 138 cm - Linak Antriebe und Steuerung - Doppel-Laufrollen d75 mm hintere Rollen gebremst - nahtlose Polsterung (5 cm) - Polsterung in 15 Farben - Apparategewicht: 44 kg - Arbeitslast: S.W.L. 150 kg 	<p>3680,00</p>
<p>4</p>		<p>TRANSFERGURT zu STEH-MOVER – aktiv</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherheitsclips für Pilzaufnahme - Grössen S,M,L und XL <p>Inspiration: https://youtu.be/jipAeW329Hg</p> <p>Inspiration: https://youtu.be/Ey4aVGwPljo</p>	<p>480,00</p>

PREISLISTE 2021 – KOVAL STEH- UND AUFRICHTHILFEN

Nr.	Apparat	Beschreibung	CHF
1		<p>Koval STEH-MOVER - fix</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abmessungen: 104 cm (Höhe) 96 cm (Länge) 64 cm (hintere Breite) 35 cm (vordere Breite) - Doppel-Laufrollen d75 mm hintere Rollen gebremst - nahtlose Polsterung (5 cm) - Polsterung in 15 Farben - Apparatgewicht: 27 kg - Arbeitslast: S.W.L. 150 kg <p>Inspiration: https://youtu.be/Gy7XS2ehnkK</p>	1280,00
2		<p>Koval STEH-MOVER – flexi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abmessungen: 105 cm (Höhe) 93 cm (Länge) 64 cm (Breite) - manuelle Spreizung Fahrwerkschenkel (drei Stufen): <ul style="list-style-type: none"> - zwischen Rollen: 45 cm (schmal) 64 cm (Mitte) 83 cm (breit) - außen von Rollen: 58 cm (schmal) 77 cm (Mitte) 97 cm (breit) - Doppel-Laufrollen d75 mm hintere Rollen gebremst - nahtlose Polsterung 5 cm - Polsterung in 15 Farben - Apparatgewicht: 33 kg - Arbeitslast: S.W.L. 150 kg 	1980,00

PREISLISTE 2021 – KOVAL STEH- UND AUFRICHTHILFEN

5		<p>KOVAL TWIST Steh- und Umsetzhilfe mit Zentralbremse</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einfacher und sicherer Transfer - 5 Laufrollen - 2 Rollen d100 mm Zentralbremse - 3 Rollen d35 mm - Arbeitslast S.W.L. 150 kg - 2 Jahre Garantie <p>SICHERHEITSGURT zu TWIST</p> <p>Inspiration : https://youtu.be/7hXbPoOckQM</p>	<p>780,00</p> <p>260,00</p>
6		<p>HERDEGEN TURNAX Steh- und Umsetzhilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einfacher und sicherer Transfer und ideale Aktivierung - 2 Laufrollen d35 mm - Arbeitslast: S.W.L. 130 kg - 2 Jahre Garante <p>SICHERHEITSGURT zu TURNAX</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 ideale Aufricht-Zuggurten 	<p>380,00</p> <p>inklusive</p>

PREISLISTE 2021 – KOVAL Physiotherapie

Nr.	Apparat	Beschrieb	CHF
1	<p><i>KOVAL - LINE SPECIAL</i></p>  <p>BEHANDLUNGSLIEGE L2 MIT OPTIONALER KOPFÖFFNUNG</p>	<p>Koval - Special L2</p> <p>Behandlungsliege Special L2 – ölhydraulisch Behandlungsliege Special L2 – elektromechanisch</p> <p>Untersuchungs-Behandlungsliege mit verstellbarer Höhe Die L2 bietet eine zweiteilige Behandlungsfläche</p> <p>Ausführung ölhydraulisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hydraulisch senken/heben - Kopfteil verstellbar durch Gasfeder - Zentralbremssystem <p>Ausführung elektromechanisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrische Antriebe für absenken und anheben - elektrische Verstellung der Kopfteilneigung - Zentralbremssystem <ul style="list-style-type: none"> - maximale Maße: 200 cm (Länge) 70 cm (Breite) <ul style="list-style-type: none"> - elektrisch oder durch Gasfeder einstellbare Kopfneigung von -20° bis +37° (Kopfteillänge:58 cm) - elektrisch oder hydraulisches Absenken/Anheben der Behandlungsfläche von 50 cm auf 97 cm über Hand- oder Fussbedienteil - 4 Doppel-Laufrollen d125 mm mit Zentralbrems-System - nahtlose Polsterung (5 cm) - Polsterung in 15 Farben erhältlich - Apparatgewicht: 80 kg - Arbeitslast: S.W.L. 220 kg <p>Optionale Stütz-Batterie als Notablass (Li-Ion)</p>	<p>4080,00 4280,00</p> <p>480,00</p>

PREISLISTE 2021 – KOVAL Physiotherapie

Nr.	Apparat	Beschrieb	CHF
2	KOVAL - LINE SPECIAL 	<p>Koval - Special L3</p> <p>Behandlungsliege Special L3 – ölhydraulisch Behandlungsliege Special L3 – elektromechanisch</p> <p>Untersuchungs-Behandlungsliege mit verstellbarer Höhe Die L3 bietet eine dreiteilige Behandlungsfläche</p> <p>Ausführung ölhydraulisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hydraulisch senken/heben - Kopfteil verstellbar durch Gasfeder - Zentralbremssystem <p>Ausführung elektromechanisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektrische Antriebe für absenken und anheben - elektrische Verstellung der Kopfteilneigung - Zentralbremssystem <ul style="list-style-type: none"> - maximale Maße: 196 cm (Länge) 70 cm (Breite) - elektrisch einstellbare Kopfneigung von -30° bis +26° (Kopfteillänge: 58 cm) - durch Gasfeder einstellbare Kopfneigung von -20° bis +42° (Kopfteillänge: 64 cm) - elektrisch oder durch Gasfeder einstellbare Fussteil- Neigung von 0° bis +53° (Fußteillänge: 64 cm) - elektrisch oder hydraulisches Absenken/Anheben der Behandlungsfläche von 50 cm auf 97 cm über Hand- oder Fussbedienteil - 4 Doppel-Laufrollen d125 mm mit Zentralbrems-System - nahtlose Polsterung (5 cm) - Polsterung in 15 Farben erhältlich - Apparatgewicht: 84 kg - Arbeitslast: S.W.L. 220 kg <p>Optionale Stütz-Batterie als Notablass (Li-Ion)</p>	<p>4480,00 4680,00</p> <p>480,00</p>

PREISLISTE 2021 – KOVAL Physiotherapie

Nr.	Apparat	Beschrieb	CHF
3	<p><i>KOVAL - LINE VERTIKAL</i></p> 	<p>KOVAL - Bobath-Behandlungsliege Voita L1</p> <p>Bobath-Behandlungsliege Voita L1 – ölhydraulisch Bobath-Behandlungsliege Voita L1 – elektromechanisch</p> <p>Untersuchungs-Behandlungsliege mit breiter Behandlungsfläche</p> <ul style="list-style-type: none"> - maximale Maße: 200 cm (Länge) 120 cm (Breite) - ölhydraulisch oder elektromechanisches absenken und anheben der Behandlungsfläche von 47 cm auf 91 cm - festes Basissystem mit Gummipads ohne Rollen - nahtlose Polsterung (5 cm) - Polsterung in 15 Farben - Arbeitslast: S.W.L. 250 kg 	<p>3480,00 3680,00</p>
4	<p><i>KOVAL - LINE VERTIKAL</i></p>  <p>VOITA BOBATH L2 - MIT OPTIONALEN LAUFROLLEN</p>	<p>KOVAL - Bobath-Behandlungsliege Voita L2</p> <p>Bobath-Behandlungsliege Voita L2 – ölhydraulisch Bobath-Behandlungsliege Voita L2 – elektromechanisch</p> <p>Untersuchungs-Behandlungsliege mit zweiteiliger, breiter Behandlungsfläche</p> <ul style="list-style-type: none"> - maximale Maße: 200 cm (Länge) 120 cm (Breite) - ölhydraulisch oder elektromechanisches absenken und anheben der Behandlungsfläche von 47 cm auf 91 cm - einstellbare Kopfteilneigung über Rasterverriegelung von 0° bis 35° gesteuert (Kopfabschnittslänge: 45 cm) - festes Basissystem mit Gummipads ohne Rollen - nahtlose Polsterung (5 cm) - Polsterung in 15 Farben - Arbeitslast: S.W.L. 250 kg <p>OPTIONAL mit einzeln gebremsten Laufrollen 100 mm</p>	<p>3780,00 3980,00</p> <p>1380,00</p>

PREISLISTE 2021 – KOVAL Physiotherapie

Nr.	Apparat	Beschrieb	CHF
5	<p data-bbox="135 526 402 560"><i>KOVAL - LINE PRO</i></p>  <p data-bbox="135 1030 502 1086">BEHANDLUNGSLIEGE ST MIT PAPIERROLLENHALTER</p>	<p data-bbox="646 526 1072 560">Koval Behandlungsliege ST</p> <p data-bbox="646 593 1165 694"> Untersuchungs-Behandlungsliege ST 65 Untersuchungs-Behandlungsliege ST 75 Untersuchungs-Behandlungsliege ST 85 </p> <p data-bbox="646 728 1241 795">ST - Kopfteilneigung gesteuert über Fixraster ST65, ST75, ST85 – feste Behandlungshöhe in cm</p> <p data-bbox="646 828 1332 896">Untersuchungs-Behandlungsliege mit zweiteiliger Auflage und fester Höhe</p> <ul data-bbox="646 929 1324 1344" style="list-style-type: none"> - maximale Maße: 200 cm (Länge) 70 cm (Breite) - Behandlungsfläche mit fester Höhe: 65 cm, 75 cm oder 85 cm - einstellbare Kopfteilneigung über Einraster - Kopfteilwinkel von 0° bis 80° (Kopfteillänge:45 cm) - nahtlose Polsterung (5 cm) - Polster in 15 Farben erhältlich - Tischgewicht: 37 kg - Arbeitslast: S.W.L. 220 kg <p data-bbox="646 1444 1316 1478">OPTIONAL mit einzeln gebremste Laufrollen 100 mm</p>	<p data-bbox="1412 593 1508 683">970,00 980,00 990,00</p> <p data-bbox="1412 1444 1508 1478">1380,00</p>



RehaMediTec • STK-Anderegg • Sädelstrasse 7 • CH-3115 Gerzensee • +41 76 44 22 888
kontakt@rehameditec.ch • www.RehaMediTec.ch • transferlifter.ch • aufrichthilfe.ch
hubwanne.ch • therapiebad.ch • stk-anderegg.ch • wechsedruckmatratze.ch
sauerstoffkonzentration.ch • scaleomedical.ch • esense-moves.ch • Gewitterfrische.ch

GEWÄHRLEISTUNGEN:

- 24 MONATE GARANTIE, EXKLUSIV AKKUBATTERIEN
- CE-KENNZEICHNUNG GEMÄSS EU-RICHTLINIE 93/42/EWG ÜBER MEDIZINPRODUKTE

VERKAUFSBEDINGUNGEN:



- ZAHLUNG IM VORAUS 50%, NACH ÜBERNAHME 50%, 10 TAGE MIT 2% SKONTO ODER 30 TAGE NETTO
- LIEFERZEIT BIS ZU 45 WERKTAGE

VERFÜGBARE RAHMENFARBEN:

- HELLGRAU (RAL 7035)
- ANTHRAZIT GRAU (RAL 7016)
- DUNKELGRAU (RAL DB703)
- WEISS (RAL 9016)
- ODER NACH SPEZIELLER VEREINBARUNG

POLSTERBEZUG VERFÜGBAR IN MARKIERTEN FARBEN, WEITERE AB FÜNF GLEICHEN APPARATE MÖGLICH

HERSTELLER IST DIE KOVAL D.O.O., 3223 LOKA PRI ÉUSMU, SLOVENIJA,+386 3 747 19 00,
KOVAL@KOVAL.SI

					
BELA WHITE F6461198	BEŽ BEIGE F6461636	KREM CREME F6461210	PEŠČENA SAND F6461230	LIMONA LEMON F6461343	MARELICA APRICOT F6461458
					
MANGO MANGO F6461607	ŽAFRAN SAFRAN F6461542	ORANŽNA ORANGE F6461556	KARNEOL F6461557	RDEČA RED F6461454	ČEŠNJA CHERRY F6461199
					
KORN CORN F6461457	LIMETA LIMETTE F6461543	SMARAGD F6461455	AGAVE F6461273	PISTACIJA PISTACHIO F6461610	MINT F6461495
					
AQUA F6461456	TURKIZ TURQUOISE F6461338	DELFIN DOLPHIN F6461609	KAMENA STONE F6461608	MODRA BLUE F6461496	SKY F6461581
					
ATOL F6461453	ROYAL F6461196	OCEAN F6461204	ČOKO CHOCO F6461357	CIKLAMA CYCLAME F6461381	VIOLET F6461356
					
ORHIDEJA ORCHIDEE F6461354	BORDO F6461350	PERLE F6461288	KROM CHROM F6461205	ANTRACIT F6461197	ČRNA BLACK F6461195
	 VSI OZNAČENI VZORCI SO NA ZALOGI. * Ostale barve po dogovoru. Minimalno naročilo je 5 komadov v enaki barvi. ALL SELECTED SAMPLES ARE IN STOCK. * Other colors are available upon agreement. Minimum orders must include at least 5 items of the same color.				
SREBRNA SILVER F6461550					